YOUPON®

PROFIL PERUSAHAAN

Profil Perusahaan

公司简介



Atap UPVC & Plafon PVC

UPVC屋面瓦与PVC吊顶板

PT YOUPON GROUP INDONESIA

INDONESIA / 中文

Tentang YOUPON

关于YOUPON

Material plastik untuk kebutuhan bangunan.

建筑用塑料材料。

PT YOUPON GROUP INDONESIA merupakan perusahaan PMA yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

PT YOUPON GROUP INDONESIA是一家外商投资企业，位于印度尼西亚万丹省Tangerang县Cikupa地区。



Identitas perusahaan

企业基本信息

Informasi / 信息	Keterangan / 内容
Nama perusahaan / 企业名称	PT YOUPON GROUP INDONESIA
Status investasi / 投资性质	PMA / 外商投资企业
Nomor Induk Berusaha / 商业识别号	1106260087776
NIB diterbitkan / NIB签发日期	11 Juni 2026 / 2026年6月11日
Perubahan ke-1 / 第一次变更	20 Agustus 2026 / 2026年8月20日
Lokasi / 所在地	Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 印度尼西亚万丹省Tangerang县Cikupa地区

Data perusahaan mengikuti NIB perubahan 20 Agustus 2026.

企业信息依据2026年8月20日变更的NIB文件。

Dua kelompok produk bangunan

两大建筑材料产品系列



Atap UPVC berongga

中空UPVC屋面瓦



Plafon PVC 200 × 7 mm

PVC扣板200 × 7毫米

Atap UPVC berongga YP830

YP830中空UPVC屋面瓦

01 Profil bergelombang


波形轮廓

02 Rongga memanjang

纵向中空腔体

03 Tepi lembaran berprofil

带轮廓的板材边缘



Penampang dan detail atap

屋面板截面与细节


Rongga dan bentuk profil terlihat pada tepi lembaran.

板材边缘可见中空结构与波形轮廓。



Detail penampang

截面细节



Ukuran dan profil atap YP830

YP830屋面板尺寸与轮廓

3 pilihan warna

三色可选



Parameter / 参数	Spesifikasi / 规格
Lebar total / 总宽度	890 mm
Lebar efektif / 有效宽度	830 mm
Tinggi gelombang / 波高	45 mm
Tebal struktur / 结构厚度	10 mm
Jarak gelombang / 波距	166 mm
Berat per meter panjang / 每延米重量	4,5 kg/m / 4.5 kg/m

Spesifikasi model YP830 sesuai katalog produk. Berat tercantum per meter panjang.

YP830型号规格依据产品目录，重量单位为每延米。


3 pilihan warna atap YP830

YP830屋面板三色可选




White Doff

Putih doff / 哑光白



Blue Doff

Biru doff / 哑光蓝



Silver Stone

Perak / 银色

UPVC dua lapis, tidak transparan

双层UPVC屋面板，不透明

UPVC + stabilisator panas

UPVC + 热稳定剂

Panjang custom sesuai kebutuhan


长度可按需定制

Visualisasi warna; acuan akhir mengikuti sampel produk.

颜色效果示意，最终以产品实样为准。

Aplikasi atap YP830

YP830屋面板应用



Gudang

仓库



Pabrik

厂房



Kanopi

雨棚



Rumah tinggal

住宅

Gambar visualisasi aplikasi. / 图片为应用场景示意。

Sekrup Khusus untuk Atap Berongga

Hollow Roof Sheet / 中空屋面板专用螺钉



Sudut pandang 1

视角一



Sudut pandang 2

视角二



Sudut pandang 3

视角三

Visualisasi produk / 产品效果示意

PP Rainproof Cap

Tutup Pelindung Hujan PP / PP防雨盖



Tertutup

闭合状态



Terbuka

开启状态



Terbuka dengan ring hitam

开启状态，带黑色环

Visualisasi produk / 产品效果示意

Tahapan produksi profil plastik


塑料型材生产环节

01 Penyiapan bahan
原料准备

02 Ekstrusi & cetakan
挤出与模具成型

03 Kalibrasi & penarikan
定型与牵引

04 Pemotongan
切割



Alur umum / 一般工艺流程



Plafon PVC 200 × 7 mm

PVC扣板200 × 7毫米

200 × 7 mm

Panel interior berongga dengan sambungan lidah-alur.

用于室内的企口咬合中空板。

Pilihan warna, motif, dan panjang untuk kebutuhan ruang.

可按空间需求选择颜色、花色与长度。



Ukuran dan panjang plafon

吊顶板尺寸与长度

Parameter / 参数	Spesifikasi / 规格
Lebar efektif / 有效宽度	200 mm
Lebar total sambungan 搭接总宽	Sekitar 205 mm / 约205毫米
Ketebalan / 板厚	7 mm
Berat acuan / 参考重量	2,4 kg/m² / 2.4 kg/㎡
Panjang standar / 常规长度	2,95 / 3,0 / 3,66 / 4 / 5,8 / 5,95 m 2.95 / 3.0 / 3.66 / 4 / 5.8 / 5.95米



Panjang dapat disesuaikan.

长度可定制。

Detail akhir mengikuti spesifikasi pesanan.
最终细节以订单确认规格为准。

Struktur dan bahan baku plafon

吊顶板结构与原料

Panel berongga dengan sambungan lidah-alur

企口咬合中空板

- Resin PVC
  PVC树脂
- Kalsium karbonat
  碳酸钙
- Stabilisator kalsium-seng
  钙锌稳定剂
- Aditif ketahanan benturan CPE
  CPE抗冲剂
- Pelumas
  润滑剂



Pilihan plafon PVC (1/2)

PVC吊顶板颜色与花纹（1/2）

Putih Polos

纯白

Sebat Kayu Putih

白色木纹



Serat Kayu Coklat

棕色木纹

Tersedia dalam 7 pilihan warna dan motif.

提供7种颜色与花纹选择。

Pilihan plafon PVC (2/2)

PVC吊顶板颜色与花纹（2/2）



Motif Garis

线条花纹



Abu-abu

灰色



Motif Stripe

条纹



Cocof Bintang

星纹

Warna dan motif dapat disesuaikan berdasarkan sampel.

支持来样定制颜色与花色。

Permukaan dan proses dekorasi

表面质感与装饰工艺

Doff / Matte

哑光

Gloss

亮光



01 **Transfer panas**

热转印

02 **Laminasi film**

覆膜

03 **Cetak biasa**

普通印刷

Parameter teknis plafon PVC

PVC吊顶板技术参数

Parameter / 参数	Nilai acuan / 参考值
Suhu penggunaan / 使用温度	-15°C sampai +60°C / -15℃ ~ +60℃
Penyerapan air / 吸水率	≤0,5% / ≤0.5%
Perubahan dimensi setelah pemanasan 加热尺寸变化率	≤3%
Kekerasan Shore D / 邵氏D硬度	≥65
Konduktivitas termal / 导热系数	0,06-0,07 W/(m·K) / 0.06-0.07 W/(m·K)
Penghambat nyala / 阻燃等级	B1; padam sendiri setelah sumber api dijauhkan B1级，离火自熄

Parameter berdasarkan data produk yang diberikan, bukan bukti sertifikasi atau hasil uji independen.
参数依据所提供的产品资料，不代表认证或独立检测结论。

Ketahanan dan batas penggunaan

耐用特性与使用限制

01 **Tahan air dan kelembapan**

防水防潮

02 **Antijamur dan antirayap**

防霉、防白蚁

03 **Efek insulasi panas**

具有隔热效果



Untuk interior. Tidak tahan UV; tidak sesuai untuk paparan matahari langsung di luar ruang jangka panjang.

适用于室内。不抗UV，不适合户外长期暴晒。

Aplikasi plafon untuk interior

吊顶板室内应用

01 **Plafon pabrik**
厂房吊顶

02 **Plafon toko**
商铺吊顶

03 **Plafon gudang**
仓库吊顶

04 **Plafon kamar mandi**
卫生间吊顶

05 **Plafon rumah/kamar sewa**
出租屋室内吊顶

06 **Partisi sederhana**
简易隔墙



Sampel dan pilihan tampilan

样品与外观选择



Sampel atap UPVC

UPVC屋面瓦样品



Serat Kayu Coklat

棕色木纹

Sebat Kayu Putih

白色木纹

Sampel membantu pemilihan bentuk dan permukaan. Jumlah serta ketentuan sampel dibahas dengan tim YOUPON.

样品用于确认形态与表面效果，数量及相关条件由YOUPON团队确认。

Fokus evaluasi produk

产品评估重点

01 Dimensi dan profil

尺寸与轮廓

02 Permukaan dan bentuk

表面与外形

03 Penampang dan potongan

截面与切口



Pengemasan dan penanganan

包装与搬运

Bentuk, panjang, dan jumlah lembaran menjadi dasar penanganan material.

材料搬运需考虑板材的形状、长度与数量。

Pelindung kemasan, isi bundel, jadwal, dan tujuan kirim dibahas dalam kebutuhan pasokan.

包装保护、每捆数量、供货时间与收货地点纳入供货沟通。





Susunan material dan penanganan kemasan

板材堆放与包装处理

Mitra bisnis dan alur kerja sama

合作伙伴与商务流程

Distributor dan toko bahan bangunan

建材经销商与门店

Kontraktor dan pengadaan proyek

承包商与项目采购

Mitra pasokan regional

区域供货合作伙伴

01 **Diskusi kebutuhan**
沟通需求

02 **Pembahasan spesifikasi**
讨论规格

03 **Evaluasi produk atau sampel**
评估产品或样品

04 **Pembahasan penawaran**
沟通报价

05 **Konfirmasi pesanan**
确认订单

06 **Koordinasi pasokan**
协调供货

Rincian penawaran dan kesepakatan

报价与合作约定

01 Produk dan spesifikasi

产品与规格

Jenis, ukuran, tampilan, dan pengemasan.

类别、尺寸、外观与包装。

02 Jumlah dan harga

数量与价格

Kebutuhan pembelian dan penawaran.

采购需求与报价。

03 Jadwal dan tujuan kirim

供货时间与收货地点

Waktu serta pengaturan pengiriman.

供货时间与运输安排。

04 Ketentuan kerja sama

合作条件

Rincian teknis dan komersial secara tertulis.

书面确认技术与商务细节。



Ruang lingkup usaha terdaftar

登记经营范围

KBLI	Bidang usaha / 经营类别
22210	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan 建筑用塑料制品制造
22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur) 家用用品及设备制造（不含家具）

Profil ini berfokus pada material plastik untuk kebutuhan bangunan.

本简介重点介绍建筑用塑料材料。

Lampiran NIB 20 Agustus 2026 mencatat Sertifikat Standar kedua KBLI belum terverifikasi.

2026年8月20日的NIB附件记录：上述两类经营活动的标准证书尚未核验。

Diskusi kebutuhan material Anda

欢迎与我们沟通您的材料需求

PT YOUPON GROUP INDONESIA

Alamat kantor

办公地址

Jl. Bulakan Bitung Jaya No. 100,
Kp. Pabuaran RT 010/RW 003, Dukuh, Cikupa,
Kabupaten Tangerang, Banten 15712, Indonesia

Jl. Bulakan Bitung Jaya 100号，Kp. Pabuaran RT 010/RW 003，
Dukuh，Cikupa，Tangerang，万丹省，印度尼西亚15712

Email / 电子邮箱 youpongroupindonesia@gmail.com



Telepon / 电话

0891889999